

# NATIVA

PURE STONE



## KRONOS

CERAMICHE



NATIVA  
PURE STONE





# Colori e superfici

Colours and surfaces

Couleurs et surfaces

Farben und Oberflächen

|         |    |
|---------|----|
| LUX     | 8  |
| AURUM   | 30 |
| TIBUR   | 54 |
| LAPILLO | 78 |

La relazione tra uomo e natura, in un’ottica di simbiosi e coesistenza, è la scintilla che permette la creazione di una pietra ceramica pura ed autentica. Nativa racchiude in sé ogni qualità e ogni valenza estetica del travertino. Una collezione contraddistinta dall’intensa sovrapposizione tra grafica e struttura rivela una profondità visiva e tattile che la rendono perfetta per vivere, con eleganza e sobrietà, ogni scenografia contemporanea.

The relationship of symbiosis and coexistence between man and nature provides the creative spark for a pure, authentic ceramic stone. Nativa encapsulates all the qualities and aesthetic potentials of travertine. A collection characterised by precise matching of patterning and structure reveals a visual and tactile depth that makes it a perfect, elegant, tasteful addition to every contemporary design scheme.

Le rapport entre l’homme et la nature, dans une optique de symbiose et de coexistence, est l’étincelle qui permet de créer une pierre céramique pure et authentique. Nativa exprime toutes les qualités et valeurs esthétiques du travertin. Caractérisée par l’intense imbrication du graphisme et de la structure, cette collection révèle une profondeur visuelle et tactile, la rendant ainsi parfaite pour vivre avec élégance et sobriété toute scénographie contemporaine.

Die Beziehung zwischen Mensch und Natur in ihrer Symbiose und Koexistenz ist der zündende Funke, der am Beginn der Gestaltung eines reinen und authentischen Keramiksteins steht. Nativa verkörpert alle qualitativen und ästhetischen Vorzüge des Travertins. Eine Kollektion, die sich durch die starke Überlagerung von Oberflächenstruktur und Relief auszeichnet, offenbart eine visuelle und taktile Tiefe, die sie perfekt macht, um jedes zeitgenössische Ambiente mit Eleganz und Zurückhaltung zu erleben.





# Vena

6 mm

Due texture distinte e decise, dal forte impatto visivo, Vena e Falda, riproducono i differenti tagli dei blocchi della cava, disponibili in diversi formati e in tre spessori 6, 9 e 20 mm. A completare la visione del progetto ampio e ricco, Lapis e Armis, prodotti decorativi in struttura con grafiche fortemente caratterizzanti.



# Falda

6 mm

Two visually striking, strongly contrasted textures, Vena and Falda, reproduce the different ways blocks are cut in the quarry and are available in a wide assortment of sizes in three thicknesses, 6, 9 and 20 mm. The project's rich, broad vision is completed by Lapis and Armis, products with decorated structure and very distinctive patterning.

Vena et Falda, deux textures distinctes et marquée au fort impact visuel, reproduisent les différentes coupes des blocs de carrière, en différents formats et en trois épaisseurs de 6, 9 et 20 mm. Lapis et Armis, des textures décoratives aux éléments graphiques fortement caractérisés, complètent la vision large et riche du design.

Vena und Falda, zwei unverwechselbare und kühne Texturen eindrucksvoller Optik, reproduzieren die verschiedenen Schriffe der Steinblöcke, die in verschiedenen Formaten und in drei Stärken von 6, 9 und 20 mm erhältlich sind. Die Produkte Lapis und Armis mit ihrer dekorativen Struktur und ihrer sehr charakteristischen Optik vervollständigen das Bild des breit gefächerten und reichhaltigen Konzepts.



# Superfici 3D

3D surfaces  
Surfaces 3D  
3D-Oberflächen

Strutture tridimensionali in bassorilievo e texture grafiche variegata emergono dalla materia regalando al tatto un’esperienza intrigante e raffinata. La superficie diventa dinamica e si mostra tra i chiaroscuri dei pieni e dei vuoti, offrendosi ad una varietà di possibilità decorative in cui le trame della ceramica si stemperano nelle diverse tonalità di Nativa.

Three-dimensional bas-relief structures and variegated graphic textures emerge from the tiles' substance to generate an intriguing, refined tactile experience. The surface becomes dynamic, with a chiaroscuro interplay of subtle ridges and hollows, opening out to a variety of decorative potentials in which the ceramic material's structure blends into Nativa's different colour shades.

Affleurant de la matière, des structures tridimensionnelles en bas-relief et des textures graphiques variées offrent une expérience intrigante et raffinée au toucher. La surface devient dynamique et se révèle à travers le clair-obscur des vides et des pleins, s'ouvrant à une infinité de possibilités décoratives où les trames de la céramique se fondent dans les différentes nuances de Nativa.

Aus dem Material entstehen dreidimensionale Flachrelief-Strukturen und vielfältige grafische Texturen, die eine faszinierende und raffinierte haptische Erfahrung bieten. Die Oberfläche wird dynamisch und zeigt sich inmitten der Hell-Dunkel-Effekte von Festkörpern und Hohlräumen. Sie bietet eine Vielzahl von dekorativen Möglichkeiten, bei denen die Texturen der Keramik mit den verschiedenen Schattierungen von Nativa verschmelzen.





# Lux

Nativa Pure Stone

Il lago oltre il giardino

The lake at the bottom of the garden

Le lac au-delà du jardin

Der See vor dem Garten





# Lux

Nativa Pure Stone

Una villa affacciata su un lago, dalle linee essenziali e pulite, accoglie la luce di una materia dal fascino antico che riveste ogni particolare architettonico. Dalla grande piscina alla varietà degli habitat interni ed esterni, la tonalità Lux, vibrante e neutra, illumina pavimenti e rivestimenti, organizza gli spazi e crea movimento.



A lakeside villa built in plain, uncluttered style embraces the light of a material with an antique beauty that clads every architectural feature. From the large pool to the various indoor and outdoor habitats, the vibrant, neutral Lux shade illuminates the floors and walls, defines spaces and creates variety.

Une villa face à un lac, aux lignes sobres et épurées, accueille la lumière d'une matière au charme ancestral qui habille chaque détail architectural. De la grande piscine à la variété des lieux de vie intérieurs et extérieurs, la teinte Lux, vibrante et neutre, illumine les sols et les murs, organise les espaces et crée du mouvement.

Eine Villa mit Seeblick und klarer Linienführung besticht durch ein Licht reflektierendes Material mit antikem Charme zur Verkleidung der einzelnen architektonischen Details. Vom großen Swimmingpool bis zu den verschiedenen Innen- und Außenbereichen lässt der lebendige und neutrale Farbton Lux Boden- und Wandfliesen erstrahlen, gliedert Räume und schafft Bewegung.

**SWIMMING POOL:** NATIVA Lux Falda 60x120 - 24"x48" / NATIVA Lux Falda 120x280 - 48"x112" / **STAIR:** NATIVA Lux Falda 2.0 60x120 - 24"x48"







**WALL:** NATIVA Lux Vena 2.0 80x180 - 32"x72" **FLOOR&STAIR:** NATIVA Lux Armis 2.0 80x180 - 32"x72"





**WALL:** NATIVA Lux Vena 2.0 80x180 - 32"x72"  
**FLOOR&STAIR:** NATIVA Lux Armis 2.0 80x180 - 32"x72"





**SWIMMING POOL:** NATIVA Lux Falda 60x120 - 24"x48" / NATIVA Lux Falda 120x280 - 48"x112" / **STAIR:** NATIVA Lux Falda 2.0 60x120 - 24"x48"





**SWIMMING POOL:** NATIVA Lux Falda 60x120 - 24"x48" / NATIVA Lux Falda 120x280 - 48"x112"  
**STAIR:** NATIVA Lux Falda 2.0 60x120 - 24"x48"





**FLOOR:** NATIVA Lux Vena 80x180 - 32"x72" **OUTDOOR FLOOR:** NATIVA Lux Vena 2.0 80x180 - 32"x72"





**FLOOR:** NATIVA Lux Vena 80x180 - 32"x72" **OUTDOOR FLOOR:** NATIVA Lux Vena 2.0 80x180 - 32"x72"





**FLOOR:** NATIVA Lux Vena 120x280 - 48"x112"







**WALL:** NATIVA Lux Vena 120x280 - 48"x112" / NATIVA Lux Lapis 60x120 - 24"x48" **WASHBASIN:** NATIVA Lux Vena **FLOOR:** NATIVA Lux Vena 120x280 - 48"x112"





**WALL:** NATIVA Lux Vena 120x280 - 48"x112" **SHOWER WALL:** NATIVA Lux Lapis 60x120 - 24"x48" **SHOWER TRAY:** NATIVA Lux Vena  
**SHELVES:** NATIVA Lux Vena **WASHBASIN:** NATIVA Lux Vena **FLOOR:** NATIVA Lux Vena 120x280 - 48"x112"



# Aurum

Nativa Pure Stone

Nido metropolitano

Metropolitan nest

Un nid urbain

Großstadtoase





# Aurum

Nativa Pure Stone

Un profondo senso di naturalezza accompagna la vista e il tatto in questo angolo metropolitano, confortevole e lineare. Un'idea progettuale in cui una nuova e rinnovata attenzione ai bisogni dell'uomo si dispiega nella cromia e nella texture di Aurum, disegnando le stanze di un nuovo concetto olistico dell'abitare.



This comfortable, simple urban refuge communicates a profoundly natural mood through both vision and touch. A design concept in which a fresh, renewed focus on people's needs is expressed in the colour and texture of Aurum, to style the rooms of a new, holistic approach to home design.


Un profond sentiment de naturel accompagne la vue et le toucher dans ce coin métropolitain confortable et linéaire. Une idée de conception où une attention nouvelle et renouvelée aux besoins humains se déploie dans les couleurs et les textures d'Aurum, dessinant les pièces d'un nouveau concept holistique de l'habiter.

Die Optik und Haptik dieses komfortablen und geradlinigen Großstadtwels besticht durch eine starke Natürlichkeit. In dieser Designidee zeigt sich eine wiederentdeckte und erneuerte Aufmerksamkeit für die menschlichen Bedürfnisse in den Farben und Texturen von Aurum, in denen die Räume eines neuen ganzheitlichen Wohnkonzepts gestaltet sind.

**WALL:** NATIVA Aurum Vena 2.0 40x180 - 16"x72" **FLOOR:** NATIVA Aurum Vena 2.0 80x180 - 32"x72"







**WALL:** NATIVA Aurum Vena 2.0 40x180 - 16"x72" **FLOOR:** NATIVA Aurum Vena 2.0 80x180 - 32"x72"









**FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48" **WALL:** NATIVA Aurum Vena 120x280 - 48"x112"





**WALL:** NATIVA Aurum Vena 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48" **FIREPLACE:** NATIVA Aurum Falda





**WALL:** NATIVA Aurum Falda 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48" **KITCHEN ISLAND:** NATIVA Aurum Vena





**WALL:** NATIVA Aurum Falda 120x280 - 48"x112" **KITCHEN ISLAND:** NATIVA Aurum Vena  
**TOP:** NATIVA Aurum Vena Monolite Slim





**FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48" **WALL:** NATIVA Aurum Vena 120x280 - 48"x112"  
**STAIR:** NATIVA Aurum Falda **BENCH:** NATIVA Aurum Vena







**WALL:** NATIVA Aurum Vena lappato 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48"





**WALL:** NATIVA Aurum Vena lappato 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48"





**WALL:** NATIVA Aurum Falda 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Aurum Falda 120x120 - 48"x48"  
**WASHBASIN:** NATIVA Aurum Falda / NATIVA Aurum Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48"





# Tibur

Nativa Pure Stone

Tra le cicale e il mare

Where the cicadas meet the sea

Entre les cigales et la mer

Zwischen Zikadenzirpen und Meeresrauschen





# Tibur

Nativa Pure Stone

Ogni angolo di questo casale, ristrutturato e immerso nel verde, vive in perfetta sintonia con il contesto che lo circonda. Un insieme armonico dal sapore minimal rustic in cui l’aspetto estremamente realistico della superficie, nella gradazione Tibur, rimanda cromaticamente alle sfumature della terra e del legno, un equilibrio perfetto tra natura, design e vivere quotidiano.



Every corner of this renovated farmhouse is perfectly attuned to its rural setting. A harmonic whole with a rustic, minimalist character, where the surface’s extremely realistic look, in Tibur shade, evokes the colours of the earth and wood, striking a perfect balance between nature, design and daily life.

Chaque recoin de cette ferme rénovée immergée dans la verdure vit en parfaite harmonie avec le contexte qui l’entoure. Dans cet ensemble harmonieux au caractère rustique minimaliste, le rendu extrêmement réaliste de la surface, dans la teinte Tibur, renvoie chromatiquement aux nuances de la terre et du bois : un équilibre parfait entre nature, design et vie quotidienne.

Jeder Winkel dieses renovierten und ins Grüne eingebetteten Landhauses steht in völligem Einklang mit seiner Umgebung. Es entsteht ein harmonisches Ensemble mit minimalistischem, rustikalem Charakter, bei dem die äußerst realistisch wirkende Oberfläche im Farbton Tibur chromatisch auf die Erd- und Holztöne verweist und ein perfektes Gleichgewicht zwischen Natur, Design und Alltagsleben bildet.

**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda Heritage 2.0 modulo 120 **BENCH&STAIR:** NATIVA Tibur Falda 2.0 **FIREPIT:** TERRA CREA Pomice 2.0







**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda Heritage 2.0 modulo 120 **BENCH&STAIR:** NATIVA Tibur Falda 2.0 **FIREPIT:** TERRA CREA Pomice 2.0





**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda 2.0 modulo 120 **SWIMMING POOL:** NATIVA Tibur Falda 2.0 60x120 - 24"x48"  
**PLANTER:** NATIVA Tibur Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48"





**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda 2.0 modulo 120 **SWIMMING POOL:** Nativa Tibur Falda 2.0 60x120 - 24"x48"  
**PLANTER:** NATIVA Tibur Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48"







**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda modulo 120 **STAIR:** NATIVA Tibur Falda 2.0





**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda Heritage 2.0 modulo 120  
**TABLES:** NATIVA Tibur Falda 2.0 / NATIVA Tibur Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48"







**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda 80x80 - 32"x32" **WALL:** NATIVA Tibur Vena 120x280 - 48"x112"  
**FIREPLACE FRAME:** NATIVA Tibur Armis 2.0 **UNIT:** NATIVA Tibur Vena





**FLOOR:** NATIVA Tibur Falda 80x80 - 32"x32" **WALL:** NATIVA Tibur Vena 120x280 - 48"x112"  
**FIREPLACE FRAME:** NATIVA Tibur Armis 2.0 **UNIT:** NATIVA Tibur Vena





**WALL:** NATIVA Tibur Falda 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Tibur Falda modulo 120  
**WASHBASIN:** NATIVA Tibur Vena / NATIVA Tibur Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48"





**WALL:** NATIVA Tibur Falda 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Tibur Falda modulo 120  
**WASHBASIN:** NATIVA Tibur Vena / NATIVA Tibur Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" **BATHTUB WALL:** NATIVA Tibur Mosaico Mattoncino 30x30 - 12"x12"





**WALL:** NATIVA Tibur Mosaico Lapis Mix 30x40 - 16"x12" **FLOOR:** NATIVA Tibur Falda 60x60 - 24"x24"  
**WASHBASIN:** NATIVA Tibur Falda **SHOWER WALL:** NATIVA Tibur Falda 120x280 - 48"x112" **SHOWER TRAY:** NATIVA Tibur Falda





# Lapillo

Nativa Pure Stone

Camera con vista

## A room with a view

Une chambre avec vue

Zimmer mit Aussicht





# Lapillo

Nativa Pure Stone

L'intensità e il carattere di Lapillo per un Boutique Hotel, dall'allure intimo e raccolto, si sviluppa nella raffinatezza dei volumi morbidi e delle luci soffuse. Un'atmosfera sofisticata prende forma tra corridoi, ambienti condivisi arredati con particolare attenzione ai dettagli e camere circondate dal verde.



The intensity and personality of Lapillo feature in a boutique hotel with an intimate, cosy allure, reinforced by the refined, rounded forms and subdued lighting. The sophisticated mood is maintained throughout the corridors, the impeccably furnished communal areas and the rooms in their green settings.

Dans ce boutique-hôtel, intime et feutré, l'intensité et le caractère de Lapillo se déploient dans le raffinement des volumes et des lumières tamisées. Une atmosphère sophistiquée émane des couloirs, des espaces partagés décorés dans un souci du détail, des chambres entourées de verdure.

Die Intensität und der Charakter von Lapillo für ein Boutique-Hotel mit seiner intimen und gemütlichen Ausstrahlung entfalten sich in der Raffinesse der weich wirkenden Volumina und der sanften Beleuchtung. In den Korridoren, den mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Gemeinschaftsräumen und den von Grün umgebenen Zimmern entsteht eine edle Atmosphäre.

**FLOOR:** NATIVA Aurum Armis 2.0 cm 80x180 - 32"x72" **WALL:** NATIVA Lapillo Vena 80x180 - 32"x72" **PLANTER:** NATIVA Lapillo Vena







**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 120x280 - 48"x112" **RECEPTION DESK:** NATIVA Lapillo Vena  
**TABLES:** TERRA CREA Corda 2.0 / TERRA CREA Corda Mosaico 30x30 - 12"x12" **FLOOR:** TERRA CREA Pomice Spakko 10x60 - 4"x24"





**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 120x280 - 48"x112" **RECEPTION DESK:** NATIVA Lapillo Vena **SHELVES:** NATIVA Lapillo Vena





**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 80x180 - 32"x72" / NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" / TERRA CREA Corda 120x280 - 48"x112"  
**COUNTER:** NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" **COUNTER TOP:** TERRA CREA Corda 2.0  
**TABLE:** NATIVA Lapillo Vena **FLOOR:** NATIVA Lapillo Vena 80x180 - 32"x72"





**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 80x180 - 32"x72" / NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" / TERRA CREA Corda 120x280 - 48"x112"  
**COUNTER:** NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" **COUNTER TOP:** TERRA CREA Corda 2.0  
**TABLE:** NATIVA Lapillo Vena **FLOOR:** NATIVA Lapillo Vena 80x180 - 32"x72"





**WALL:** NATIVA Lapillo Vena lappato 120x280 - 48"x112"  
**HEADBOARD&UNITS:** METALLIQUE Brune 120x280 - 48"x112" **FLOOR:** NATIVA Lapillo Vena 60x120 - 24"x48"  
**OUTDOOR FLOOR:** TERRA CREA Pomice 2.0 60x120 - 24"x48"








**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 120x280 - 48"x112" / NATIVA Lapillo Mosaico 100 tessere 30x30 - 12"x12" **NICHE:** NATIVA Lapillo Vena  
**BATHTUB:** NATIVA Lapillo Vena **WASHBASIN:** TERRA CREA Pomice **FLOOR:** NATIVA Lapillo Vena 60x120 - 24"x48"





**WALL:** NATIVA Lapillo Vena 120x280 - 48"x112" / NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" **SHELF&NICHES:** NATIVA Lapillo Vena  
**BENCH:** NATIVA Lapillo Vena / NATIVA Lapillo Minibaguette 3D 30x120 - 12"x48" **FLOOR&STAIR:** TERRA CREA Pomice 60x120 - 24"x48"



# Vena

Nativa Pure Stone

LUX

AURUM

TIBUR

LAPILLO





# Falda

Nativa Pure Stone

LUX



AURUM



TIBUR



Lux

Nativa Pure Stone

VENA  
6 mm / 9 mm

VENA  
20 mm

FALDA  
6 mm / 9 mm

FALDA  
20 mm



Aurum

Nativa Pure Stone

VENA  
6 mm / 9 mm

VENA  
20 mm

FALDA  
6 mm / 9 mm

FALDA  
20 mm



Tibur

Nativa Pure Stone

VENA  
6 mm / 9 mm

VENA  
20 mm

FALDA  
6 mm / 9 mm

FALDA  
20 mm





# Lapillo

Nativa Pure Stone

**VENA**  
6 mm / 9 mm




VENA



|                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 mm</b><br><b>120x280</b> - 48"x112"                                                                     | <b>9 mm</b><br><b>80x180</b> - 32"x72"                                       | <b>9 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"                                                           |
| NA004 LUX VENA<br>NA003 AURUM VENA<br>NA002 TIBUR VENA<br>NA001 LAPILLO VENA                                 | NA007 LUX VENA<br>NA006 AURUM VENA<br>NA005 TIBUR VENA<br>NA091 LAPILLO VENA | NA011 LUX VENA<br>NA010 AURUM VENA<br>NA009 TIBUR VENA<br>NA008 LAPILLO VENA                     |
| NA106 LUX VENA lappato<br>NA105 AURUM VENA lappato<br>NA104 TIBUR VENA lappato<br>NA103 LAPILLO VENA lappato |                                                                              | NA015 LUX VENA grip<br>NA014 AURUM VENA grip<br>NA013 TIBUR VENA grip<br>NA012 LAPILLO VENA grip |

FALDA



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 mm</b><br><b>120x280</b> - 48"x112"                                          | <b>9 mm</b><br><b>120x120</b> - 48"x48"                                           | <b>9 mm</b><br><b>80x80</b> - 32"x32"                                             |
| NA018 LUX FALDA<br>NA017 AURUM FALDA<br>NA016 TIBUR FALDA                         | NA021 LUX FALDA<br>NA020 AURUM FALDA<br>NA019 TIBUR FALDA                         | NA036 LUX FALDA<br>NA035 AURUM FALDA<br>NA034 TIBUR FALDA                         |
|                                                                                   |                                                                                   | NA112 LUX FALDA konfort<br>NA111 AURUM FALDA konfort<br>NA110 TIBUR FALDA konfort |
| <b>9 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"                                            | <b>9 mm</b><br><b>60x60</b> - 24"x24"                                             | <b>9 mm</b><br><b>MODULO 120</b>                                                  |
| NA024 LUX FALDA<br>NA023 AURUM FALDA<br>NA022 TIBUR FALDA                         | NA039 LUX FALDA<br>NA038 AURUM FALDA<br>NA037 TIBUR FALDA                         | NA030 LUX FALDA<br>NA029 AURUM FALDA<br>NA028 TIBUR FALDA                         |
| NA109 LUX FALDA konfort<br>NA108 AURUM FALDA konfort<br>NA107 TIBUR FALDA konfort | NA115 LUX FALDA konfort<br>NA114 AURUM FALDA konfort<br>NA113 TIBUR FALDA konfort |                                                                                   |
| NA027 LUX FALDA grip<br>NA026 AURUM FALDA grip<br>NA025 TIBUR FALDA grip          |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>HERITAGE</b><br><b>9 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"                         | <b>9 mm</b><br><b>60x60</b> - 24"x24"                                             | <b>9 mm</b><br><b>MODULO 120</b>                                                  |
| NA033 LUX FALDA<br>NA032 AURUM FALDA<br>NA031 TIBUR FALDA                         | NA045 LUX FALDA<br>NA044 AURUM FALDA<br>NA043 TIBUR FALDA                         | NA048 LUX FALDA<br>NA047 AURUM FALDA<br>NA046 TIBUR FALDA                         |
| NA054 LUX FALDA grip<br>NA053 AURUM FALDA grip<br>NA052 TIBUR FALDA grip          |                                                                                   |                                                                                   |

VENA 2.0



|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>SKE 2.0</b><br><b>20 mm</b><br><b>80x180</b> - 32"x72"          | <b>20 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"                            |
| NA066 LUX VENA 2.0<br>NA065 AURUM VENA 2.0<br>NA064 TIBUR VENA 2.0 | NA069 LUX VENA 2.0<br>NA068 AURUM VENA 2.0<br>NA067 TIBUR VENA 2.0 |

FALDA 2.0



|                                                                       |                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>SKE 2.0</b><br><b>20 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"             | <b>20 mm</b><br><b>60x60</b> - 24"x24"                                | <b>20 mm</b><br><b>MODULO 120</b>                                     |
| NA072 LUX FALDA 2.0<br>NA071 AURUM FALDA 2.0<br>NA070 TIBUR FALDA 2.0 | NA075 LUX FALDA 2.0<br>NA074 AURUM FALDA 2.0<br>NA073 TIBUR FALDA 2.0 | NA078 LUX FALDA 2.0<br>NA077 AURUM FALDA 2.0<br>NA076 TIBUR FALDA 2.0 |
| <b>HERITAGE</b><br><b>20 mm</b><br><b>60x120</b> - 24"x48"            | <b>20 mm</b><br><b>60x60</b> - 24"x24"                                | <b>20 mm</b><br><b>MODULO 120</b>                                     |
| NA081 LUX FALDA 2.0<br>NA080 AURUM FALDA 2.0<br>NA079 TIBUR FALDA 2.0 | NA084 LUX FALDA 2.0<br>NA083 AURUM FALDA 2.0<br>NA082 TIBUR FALDA 2.0 | NA087 LUX FALDA 2.0<br>NA086 AURUM FALDA 2.0<br>NA085 TIBUR FALDA 2.0 |



HERITAGE è una lavorazione speciale sul bordo che genera una rottura irregolare e casuale sui lati della piastrella.

HERITAGE is a special edge finishing process that creates a random, uneven break along the sides of the tile.

HERITAGE est un façonnage spécial du bord qui génère une cassure irrégulière et aléatoire sur les côtés du carreau.

HERITAGE ist eine spezielle Kantenbearbeitung, die einen sich nach dem Zufallsprinzip einem unregelmäßigen Bruch an den Fliesenrändern erzeugt



LAPIS



9 mm  
60x120 - 24"x48"

NA063 LUX LAPIS



9 mm  
60x120 - 24"x48"

NA062 AURUM LAPIS



9 mm  
60x120 - 24"x48"

NA061 TIBUR LAPIS




SKE 2.0

ARMIS 2.0



20 mm  
80x180 - 32"x72"

NA090 LUX ARMIS 2.0




20 mm  
80x180 - 32"x72"

NA089 AURUM ARMIS 2.0



20 mm  
80x180 - 32"x72"

NA088 TIBUR ARMIS 2.0





MINI BAGUETTE 3D



9 mm  
30x120 - 12"x48"  
tessere 2x120  
NA102 LUX VENA



9 mm  
30x120 - 12"x48"  
tessere 2x120  
NA101 AURUM VENA



9 mm  
30x120 - 12"x48"  
tessere 2x120  
NA100 TIBUR VENA



9 mm  
30x120 - 12"x48"  
tessere 2x120  
NA099 LAPILLO VENA

LISTELLATO



9 mm  
15x120 - 6"x48"  
tessere 2x120  
NA123 LUX VENA



9 mm  
15x120 - 6"x48"  
tessere 2x120  
NA122 AURUM VENA



9 mm  
15x120 - 6"x48"  
tessere 2x120  
NA121 TIBUR VENA



9 mm  
15x120 - 6"x48"  
tessere 2x120  
NA120 LAPILLO VENA

MOSAICO 100 TESSERE




9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 3x3  
NA127 LUX



9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 3x3  
NA126 AURUM




9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 3x3  
NA125 TIBUR



9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 3x3  
NA124 LAPILLO

MOSAICO MATTONCINO




9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 1,6x1,6  
NA095 LUX



9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 1,6x1,6  
NA094 AURUM




9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 1,6x1,6  
NA093 TIBUR



9 mm  
30x30 - 12"x12"  
tessere 1,6x1,6  
NA092 LAPILLO


MOSAICO LAPIS MIX



9 mm  
30x40 - 12"x16"  
NA098 LUX



9 mm  
30x40 - 12"x16"  
NA097 AURUM



9 mm  
30x40 - 12"x16"  
NA096 TIBUR



NATIVA

PURE STONE

IMBALLI\_PACKAGING\_EMBALLAGES\_VERPACKUNGEN

| NATIVA                              | Thickness | Pezzi<br>per scatola | M²<br>per scatola | Kg<br>per scatola | Scatole<br>per pallet |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 120x280 - 48"x112"                  | 6         | 1                    | 3,36              | 47,40             | 20                    |
| 120x120 - 48"x48"                   | 9         | 2                    | 2,88              | 56,00             | 18                    |
| 80x180 - 32"x72"                    | 9         | 2                    | 2,88              | 67,00             | 20                    |
| 80x80 - 32"x32"                     | 9         | 2                    | 1,28              | 24,80             | 40                    |
| 60x120 - 24"x48"                    | 9         | 2                    | 1,44              | 27,90             | 30                    |
| 60x60 - 24"x24"                     | 9         | 3                    | 1,08              | 21,00             | 40                    |
| modulo 120                          | 9         | 2                    | 1,44              | 27,90             | 30                    |
| mini baguette 30x120 - 12"x48"      | 9         | 2                    | 0,72              | 16,00             | 10                    |
| listellato 15x20 - 6"x48"           | 9         | 6                    | 1,08              | 23,00             | 30                    |
| battiscopa 4,60x60 - 1¾"x24"        | 9         | 14                   | 8,40 ml           | 9,00              | 56                    |
| mosaico mattoncino 30x30 - 12"x12"  | 9         | 6                    | 0,54              | 8,3               | 60                    |
| mosaico 100 tessere 30x30 - 12"x12" | 9         | 10                   | 0,90              | 18,00             | 30                    |
| mosaico lapis mix 30x40 - 12"x16"   | 9         | 6                    | 0,68              | 13,00             | 50                    |
| SKE 2.0 80x180 - 32"x72"            | 20        | 1                    | 1,44              | 67,00             | 20                    |
| SKE 2.0 60x120 - 24"x48"            | 20        | 1                    | 0,72              | 33,40             | 30                    |
| SKE 2.0 60x60 - 24"x24"             | 20        | 2                    | 0,72              | 32,00             | 30                    |
| SKE 2.0 modulo 120                  | 20        | 1                    | 0,72              | 33,40             | 30                    |

VARIAZIONE CROMATICA\_SHADE VARIATION\_VARIATION CHROMATIQUE\_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

**V1**

aspetto uniforme  
uniform appearance  
aspect uniforme  
Gleichmäßiges Bild

**V2**


lieve variazione  
slight variation  
légère différence de nuance  
Leichte Abweichung

**V3**


moderata variazione  
moderate variation  
variation modérée  
Mäßige Abweichung

**V4**

forte variazione  
substantial variation  
variation intense  
Stärke Abweichung



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| MODULO 120 - 60x90 / 60x30 | 33,3% |
| 60x60                      | 33,3% |
| 60x120                     | 33,3% |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| MODULO 120 - 60x90 / 60x30 | 40,0% |
| 60x60                      | 20,0% |
| 60x120                     | 40,0% |

| CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ - CHARACTERISTICS OR PROPERTIES<br>CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES - EIGENSCHAFTEN UND<br>GÜTEMERKMALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORME -<br>STANDARDS<br>NORMES -<br>NORMEN | SECONDO LE NORME - COMPLIANCE WITH STANDARDS<br>- CONFORME AUX NORMES - ENTSPRECHEND DEN<br>NORMEN<br>UNI EN 14411 G - GRUPPO BIA UGL                                                                                                                               |                                                                       |                 |                |               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | NATURALE<br>6MM                                                                                                                                          | NATURALE<br>9MM | KONFORT<br>9MM | GRIP<br>9MM   | SKE 2.0<br>20MM              |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN - RESISTANCE AUX TACHES<br>FLECKENFESTIGKEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO<br>10545-14                            | VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR<br>DECLAREE - ANGEGEBENER WERT                                                                                                                                                                                          | CLASSE 4                                                                                                                                                 | CLASSE 5        | CLASSE 5       | CLASSE 5      | CLASSE 4                     |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE A<br>L'ATTAQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISO<br>10545-13                            | UB MIN.                                                                                                                                                                                                                                                             | UA ULA<br>ULB UHA<br>UHB                                                                                                                                 | UA ULA<br>UHA   | UA ULA<br>UHA  | UA ULA<br>UHA | UA ULA<br>UHA                |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE - RÉSISTANCE AU<br>GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSHAFT<br>COEFFICIENTE D'ATTRITO - DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION - COÉFFICIENT<br>DE FRICTION DYNAMIQUE - DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT                                                                                                                                                                         | DIN EN 16165:<br>2021 ANNEX B              | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | R10                                                                                                                                                      | R10             | R10            | R11           | R11                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN EN 16165:<br>2021 ANNEX A              | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                        | A               | A+B            | A+B+C         | A+B+C                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BS-7976<br>PTV                             | ≥ 36                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                        | -               | COMPLIANT      | COMPLIANT     | COMPLIANT                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DCOF<br>BOT 3000                           | WET ≥ 0,42                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPLIANT                                                                                                                                                | COMPLIANT       | COMPLIANT      | COMPLIANT     | COMPLIANT                    |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH - RESISTANCE À LA<br>FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO<br>10545-4                             | ≥ 35 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                          | AVERAGE VALUE 50 N/mm²                                                                                                                                   |                 |                |               | AVERAGE<br>VALUE<br>52 N/mm² |
| SFORZO DI ROTTURA - BREAKING STRENGTH IN N - FORCE DE RUPTURE EN<br>N - BRUCHLAST IN N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO<br>10545-4                             | ≥ 700 N (sp < 7,5mm)<br>≥ 1300 N (sp ≥ 7,5mm)                                                                                                                                                                                                                       | AVERAGE VALUE 2200 N                                                                                                                                     |                 |                |               | AVERAGE<br>VALUE<br>14000 N  |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU -<br>WASSERAUFNAHME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO<br>10545-3                             | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                             | AVERAGE VALUE 0,08%                                                                                                                                      |                 |                |               |                              |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION<br>RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WINDERSTÄNDSFAKKGKEIT GEGEN<br>TIEFENABRIEB                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO<br>10545-6                             | ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 mm³                                                                                                                                                  |                 |                |               |                              |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE -<br>RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ISO<br>10545-9                             | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS<br>ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN<br>ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN                                                                                                                 | NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN<br>SCHADEN                                                                                               |                 |                |               |                              |
| QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE -<br>OBERFLÄCHENQUALITÄET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO<br>10545-2                             | IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA<br>DIFETTI VISIBILI - AT LEAST 95% OF THE TILE MUST BE<br>FREE FROM VISIBLE FLAWS - 95% MIN DES CARREUX<br>NE DOIVENT PRÉSENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE -<br>MINDESTENS 95% DER FLIESEN MÜSSEN FREI VON<br>SICHTBAREN | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS<br>DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULÄSSIGE<br>HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | ± 0,5 % ± 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI<br>PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION,<br>IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION<br>DIMENSIONS - MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR<br>MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE<br>ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS<br>IN PROZENTEN |                                            | ± 0,5 % ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT-<br>ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ IN % -<br>HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄCHIGKEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR -<br>LÄNGE UND BREITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | ± 0,6 % ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD -<br>CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT                                                                      |                 |                |               |                              |
| RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL -<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO<br>10545-12                            | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS<br>ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN<br>ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN                                                                                                                 | NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN<br>SCHADEN                                                                                               |                 |                |               |                              |
| RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES<br>REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES - FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DM-1-2-2007-<br>Reg-CE<br>193-2004         | VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR<br>DECLAREE - ANGEGEBENER WERT                                                                                                                                                                                          | CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI - COMPLIES WITH<br>STANDARD, NO VARIATION - CONFORME AUX NORMES, PAS<br>DE CHANGEMENTS - NORMGERECHT, KEINE ÄENDERUNG |                 |                |               |                              |
| SKE2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | CENTRO 9,8 KN - CENTRE 9,8 KN<br>CENTRO LATO 6,5 KN - CENTRE POINT OF SIDES 6,5 KN<br>DIAGONALE 8,19 KN - DIAGONAL 8,19 KN (CLASSE 3)                    |                 |                |               |                              |
| CARICO STATICO - STATIC LOAD - CHARGE STATIQUE - STATISCHER BELASTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN<br>12825                                | VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR<br>DECLAREE - ANGEGEBENER WERT                                                                                                                                                                                          | TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED<br>TEST A ECHOUÉ - TEST FEHLGESCHLAGEN                                                                               |                 |                |               |                              |
| CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI DURI - DYMANIC LAOD CAPACITY,<br>HAND OBJECT IMPACT TEST - C. STATIQUE, ESSAI DE CHOC DE CORPS DURS -<br>STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN TEST DER HARTEN KÖRPER                                                                                                                                                                                                                          | EN<br>12825                                | VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR<br>DECLAREE - ANGEGEBENER WERT                                                                                                                                                                                          | TEST SUPERATO - TEST PASSED<br>TEST REUSSI - TEST BESTANDEN                                                                                              |                 |                |               |                              |
| CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI MORBIDI - DYMANIC LAOD<br>CAPACITY, SOFT OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAIS D'IMPACT DE CORPS<br>MOUS - TATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN PRÜFUNG VON WEICHEN<br>KÖRPERN                                                                                                                                                                                                                | EN<br>12825                                | VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR<br>DECLAREE - ANGEGEBENER WERT                                                                                                                                                                                          | CLASSE U14                                                                                                                                               |                 |                |               |                              |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE, CARICO DI ROTTURA IN N - BENDIND<br>STRENGTH, BREAKING FORCE IN N - RÉSISTANCE À LA LFEXION, CHARGE DE<br>ROPTURE IN N - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST EN N                                                                                                                                                                                                                                                 | EN<br>1339                                 | KN 14,38                                                                                                                                                                                                                                                            | MPA 46,5                                                                                                                                                 |                 |                |               |                              |
| CARICO DI ROTTURA IN MPA - BREAKING FORCE IN MPA - CHARGE DE ROPTURE<br>IN MPA - BRUCHLAST EN MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                 |                |               |                              |



NATIVA

PURE STONE



Copertina:  
Carte e cartoncini bianchi e colorati nell'impasto composti da  
25% di pura cellulosa vergine ECF, 25% fibre di recupero, 40%  
di cellulosa CTMP e il 10% fibre di cotone, certificati FSC®.

Cover material:  
White and coloured card consisting of 25% pure virgin ECF  
cellulose fibres, 25% recycled fibres, 40% CTMP cellulose fibres  
and 10% cotton fibres, with FSC® certification.

Papier de couverture:  
Papier blanc et coloré composé de 25 % de cellulose ECF vierge,  
25 % de fibres de récupération, 40 % de cellulose CTMP  
et 10 % de fibres de coton, certifié FSC®.

Umschlagpapier:  
Weißer und farbiger Karton mit Zellstoff aus 25 % reinem  
ECF-Frischfaserzellstoff, 25 % Altpapier, 40 % CTMP-Zellstoff  
und 10 % Baumwollfasern, FSC®-zertifiziert.







**Kronos 2 ceramiche S.p.A.**

Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena Italy

Sede amministrativa: Via Giardini, 62 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy

tel. +39 0536 927711 - [info@kronosceramiche.com](mailto:info@kronosceramiche.com)

[www.kronosceramiche.com](http://www.kronosceramiche.com)

